



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)


Арт. А0000000034026

Клапан обратный подъемный фланцевый 16лс10нж DN 40 PN

1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |  |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| Артикул                       | A00000000034026    | Раздел                              | Клапаны обратные   |
| Таблица фигур                 | 16лс10нж           | Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016  |
| Конструктивный тип            | Подъемный          | Тип присоединения                   | Фланцевое  |
| DN, мм                        | 40                 | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 16   |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60  |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1                | Приемка                             | ОТК  |
| Назначенный срок службы, лет  | 10                 | Назначенный ресурс, циклов          | 3000   |

|                            |     |          |  |
|----------------------------|-----|----------|--|
| Наработка на отказ, циклов | 500 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 11  |          |  |