



НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры


+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A0000000035581

Клапан обратный поворотный под приварку 19нж38нж DN 100
PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т

Цена указана без
учета НДС

41250 ₽



Характеристики

Артикул	A0000000035581	Раздел	Клапаны обратные
Таблица фигур	19нж38нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Поворотный	Тип присоединения	Под приварку
DN, мм	100	PN, кгс/см ²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, газоконденсат, вода, пар, аммиак, сухой и влажный хлор, агрессивные водородные и сероводородные с содержанием H2S и CO2 не более 6%*, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, скорость коррозии корпусных деталей не более 0,2 мм/год

Температура рабочей среды, °С

От -60 до +565

Температура окружающего
воздуха, °С

От -60 до +60

Климатическое исполнение

УХЛ1

Приемка

ОТК

Назначенный срок службы, лет

30

Назначенный ресурс, циклов

2800

Наработка на отказ, циклов

500

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 18
месяцев со дня отгрузки
потребителю

Масса, кг

14