+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000077540**

# Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжное в сборе) 19лс63нж DN 50 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С

Цена указана без учета НДС

**73320 ₽**



# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000077540 | Раздел | Клапаны обратные |
| Таблица фигур | 19лс63нж | Стандарт | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Конструктивный тип | Поворотный | Тип присоединения | Межфланцевое |
| DN, мм | 50 | PN, кгс/см² | 63 |
| Материал корпуса | Хладостойкая сталь | Рабочая среда | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, газоконденсат, вода, пар, аммиак, сухой и влажный хлор, агрессивные водородные и сероводородные с содержанием H2S и CO2 не более 6%*, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, скорость коррозии корпусных деталей не более 0,2 мм/год |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура рабочей среды, °С | От -60 до +425 | Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +60 |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 30 | Назначенный ресурс, циклов | 2800 |
| Наработка на отказ, циклов | 500 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 14 | | |