



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000186963

**Клапан обратный поворотный с демпфером фланцевый 19лс20р
DN 1400 PN 0,25 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000186963	Раздел	Клапаны обратные
Таблица фигур	19лс20р	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Поворотный	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	1400	PN, кгс/см²	2.5
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие среды, сточная вода
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +40
Климатическое исполнение	ХЛ1	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	2800

Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	1472		