



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000035926

**Клапан регулирующий двухседельный фланцевый "до себя"
нормально закрытый 25ч38нж DN 300 PN 1,6 МПа УЗ (Kvy - ?
м³/ч) с МИМ, корпус чугун**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000035926	Раздел	Клапаны регулирующие
Таблица фигур	25ч38нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Двухседельный	Принцип устройства	Нормально закрытый
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	300
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой	Температура рабочей среды, °C	От -15 до +300
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +50	Климатическое исполнение	У3
Класс герметичности	В	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	400	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	734		