НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000036026

Клапан регулирующий двухседельный фланцевый "до себя" нормально закрытый 25нж50нж DN 200 PN 6,3 МПа УХЛ1 (Kvy - ? м³/ч) с МИМ, корпус сталь 12Х18Н9ТЛ

Цена указана без учета НДС

768800 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000036026	Раздел	Клапаны регулирующие
Таблица фигур	25нж50нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Двухседельный	Принцип устройства	Нормально закрытый
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	200
PN, кгс/см²	63	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции, нефтехимические и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +560
Температура окружающего воздуха, °C	От -50 до +40	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	2500
Наработка на отказ, циклов	600	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	500		