



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000035893

**Клапан регулирующий футерованный фланцевый "после себя"
нормально открытый 25ч5п DN 20 PN 0,63 МПа УЗ с МИМ,
корпус чугун**

Цена указана без
учета НДС

57610 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000035893	Раздел	Клапаны регулирующие
Таблица фигур	25ч5п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Принцип устройства	Нормально открытый	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	20	PN, кгс/см²	6.3
Материал корпуса	Чугун	Рабочая среда	Агрессивные жидкие и газообразные среды
Температура рабочей среды, °C	От -15 до +60	Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +50
Климатическое исполнение	У3	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	17
----------	--	-----------	----
