



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000078371

**Клапан регулирующий односедельный "после себя" нормально
открытый фланцевый 25ч41нж DN 300 PN 1,6 Мпа УЗ (Kvy - ?
м³/ч) с МИМ, корпус чугун**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000078371	Раздел	Клапаны регулирующие
Таблица фигур	25ч41нж	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Конструктивный тип	Односедельный	Принцип устройства	Нормально открытый
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	300
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -15 до +300
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +50	Климатическое исполнение	У3

Класс герметичности	С	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	70000
Наработка на отказ, циклов	10000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	390		