



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000027638

**Кран шаровой полнопроходной муфтовый ручной 11627п1 DN 15
PN 1,6 МПа УХЛ4, корпус латунь, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

240 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000027638	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Муфтовое	Тип привода	Ручной
DN, мм	15	PN, кгс/см ²	16
Материал корпуса	Латунь	Рабочая среда	Вода, пар
Температура рабочей среды, °C	От +1 до +150	Температура окружающего воздуха, °C	От +1 до +40
Климатическое исполнение	УХЛ4	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	10000	Наработка на отказ, циклов	2000

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 18
месяцев со дня отгрузки
потребителю

Масса, кг

0.2
