



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000172363

**Кран шаровой полнопроходной фланцевый ручной МА 39015 DN
150 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

79700 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000172363	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Ручной
DN, мм	150	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +180	Температура окружающего воздуха, °C	От -45 до +50
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	20000	Наработка на отказ, циклов	2500
Гарантия	18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	63