



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000172396

**Кран шаровой полнопроходной фланцевый ручной МА 39010-03
DN 300 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности
«А» по ГОСТ 9544-2015, с комплектом ответных фланцев 300-16-
01-1-В-Ст. 09Г2С ГОСТ 33259-2015, прокладками ПОН и
крепежом (болты и гайки)**

Цена указана без
учета НДС

277000 ₽



Характеристики

Артикул	A000000000172396	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Ручной
DN, мм	300	PN, кгс/см²	16

Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +80	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	20000	Наработка на отказ, циклов	2500
Гарантия	18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	400