НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000027907**

# Кран шаровой разборный проходной полнопроходной фланцевый ручной КШ-Р.П.ПП.Ф.Р.НХИ.040.025.02.ХЛ1 DN 40 PN 2,5 МПа, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**12600 ₽**



# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000027907 | Раздел | Краны шаровые |
| Стандарт | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип крана | Разборный |
| Тип прохода | Проходной | Вид проходимости | Полнопроходной |
| Тип присоединения | Фланцевое | Тип привода | Ручной |
| DN, мм | 40 | PN, кгс/см² | 25 |
| Материал корпуса | Хладостойкая сталь | Рабочая среда | Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) |
| Температура рабочей среды, °C | До +200 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +50 |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 | Класс герметичности | A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 8000 | Наработка на отказ, циклов | 2000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 7.3 |