



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000079379

Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под приварку ручной КШ-Р.П.ПП.П.Р.НХИ.032.063.02.ХЛ1 DN 32 PN 6,3 МПа, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

9900 ₪



Соединение с горизонтальной арматурой

Соединение с вертикальной арматурой

Диаметр арматуры, мм	Диаметр фланца, мм	Высота соединения, мм	Диаметр фланца, мм	Высота соединения, мм
10	100	100	100	100
15	150	150	150	150
20	200	200	200	200
25	250	250	250	250
30	300	300	300	300
40	400	400	400	400
50	500	500	500	500
60	600	600	600	600
80	800	800	800	800
100	1000	1000	1000	1000

Характеристики

Артикул	A00000000079379	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Разборный
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Полнопроходной
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Ручной
DN, мм	32	PN, кгс/см²	63
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +50
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	8000	Наработка на отказ, циклов	2000
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	2.2