+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000126207**

# Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под приварку ручной КШ-Р.П.ПП.П.Р.НХИ.032.040.03.УХЛ1 DN 32 PN 4,0 МПа, корпус ст. 08Х17Н13М2, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000126207 | Раздел | Краны шаровые |
| Стандарт | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип крана | Разборный |
| Тип прохода | Проходной | Вид проходимости | Полнопроходной |
| Тип присоединения | Под приварку | Тип привода | Ручной |
| DN, мм | 32 | PN, кгс/см² | 40 |
| Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда | Агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее), по отношению к которым материалы крана коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, °C | До +200 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +80 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Класс герметичности | A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс, циклов | 10000 | Наработка на отказ, циклов | 2000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 1.7 |