+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000030806**

# Кран шаровой цельносварной проходной полнопроходной фланцевый ручной КШ-Ц.П.ПП.Ф.Р.НХИ.080.016.01.У DN 80 PN 1,6 МПа, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**9100 ₽**

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000030806 | Раздел | Краны шаровые |
| Стандарт | ТУ 3742-003-09212465-2016 | Тип крана | Цельносварной |
| Тип прохода | Проходной | Вид проходимости | Полнопроходной |
| Тип присоединения | Фланцевое | Тип привода | Ручной |
| DN, мм | 80 | PN, кгс/см² | 16 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь | Рабочая среда | Теплосетевая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей |
| Температура рабочей среды, °C | До +200 | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +80 |
| Климатическое исполнение | У1 | Класс герметичности | А |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс, циклов | 10000 | Наработка на отказ, циклов | 2500 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 12.3 |