Арт. A00000000031025

Кран шаровой цельносварной проходной неполнопроходной муфтовый ручной КШ-Ц.П.НП.М.Р.НХИ.050/040.040.02.ХЛ1 DN 50/40 PN 4,0 МПа, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

4800 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000031025	Раздел	Краны шаровые
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип крана	Цельносварной
Тип прохода	Проходной	Вид проходимости	Неполнопроходной
Тип присоединения	Муфтовое	Тип привода	Ручной
DN, мм	50/40	PN, кгс/см²	40
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Теплосетевая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей
Температура рабочей среды, °C	До +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +80
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	10000	Наработка на отказ, циклов	2500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	2.6