



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000036376

**Переключающее устройство ПУ 50-16-01 23с16нж1 DN 50 PN 1,6
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-
2015**

**Цена указана без
учета НДС**

129850 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000036376	Раздел	Переключающие устройства
Таблица фигур	23с16нж1	Стандарт	ТУ 26.51.65-006-09212465-2017
DN, мм	50	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +450	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	2500	Наработка на отказ, циклов	600

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	43
----------	--	-----------	----
