НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru


Арт. A00000000036450

Переключающее устройство ПУ 80-63-01нж 23нж20нж DN 80 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

727668 ₽





Характеристики

Артикул	A00000000036450	Раздел	Переключающие устройства
Таблица фигур	23нж20нж	Стандарт	ТУ 26.51.65-006-09212465-2017
DN, мм	80	PN, кгс/см²	63
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45
Климатическое исполение	УХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10

Назначенный ресурс, циклов	2500	Наработка на отказ, циклов	600
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	135