



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000036475

**Переключающее устройство ПУ 150-40-04нж1 23нж17нж2 DN
150 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12МЗТЛ, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без
учета НДС**

1211360 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000036475	Раздел	Переключающие устройства
Таблица фигур	23нж17нж2	Стандарт	ТУ 26.51.65-006-09212465-2017
DN, мм	150	PN, кгс/см²	40
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10

Назначенный ресурс, циклов	2500	Наработка на отказ, циклов	600
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	195