



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032055

**Регулятор давления фланцевый "после себя" нормально
открытый 21с10нж DN 80 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 25Л**

Цена указана без
учета НДС

136000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032055	Раздел	Регуляторы давления
Таблица фигур	21с10нж	Стандарт	ТУ 26.51.65-004-09212465-2017
Принцип устройства	Нормально открытый	DN, мм	80
PN, кгс/см ²	16	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Диапазон регулирования, МПа	От 0,015 до 1,3	Тип привода	Грузо-рычажный механизм с МИМ
Рабочая среда	Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам деталей, соприкасающихся со средой	Температура рабочей среды, °C	От -15 до +300
Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +50	Климатическое исполнение	У3
Приемка	ОТК	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	450	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	114		