



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. А00000000026487**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
с редуктором 30с515нж DN 400 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л,  
класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**663200 ₺**



# Характеристики

Артикул	A00000000026487	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30с515нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Редукторный
DN, мм	400	PN, кгс/см <sup>2</sup>	40
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45

Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю		763

## Модификации

### Арт. A00000000026484

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с515нж DN 250  
PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**349 800 ₹**

### Арт. A00000000026485

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с515нж DN 300  
PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**497 700 ₹**

**Арт. A00000000026486**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с515нж DN 350  
PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**553 100 ₺****Арт. A00000000026487**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с515нж DN 400  
PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**663 200 ₺****Арт. A00000000026488**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с515нж DN 500  
PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**1 087 300 ₺****Арт. A00000000026489**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с515нж DN 600  
PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 764 900 ₺**