



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000038087

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
под электропривод 30лс964нж DN 1200 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус
ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000038087	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30лс964нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	1200	PN, кгс/см²	25
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	6900

Модификации

Арт. A00000000026607

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж
DN 50 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

41 300 ₽

Арт. A00000000026608

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж
DN 80 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

51 900 ₽

Арт. A00000000026609

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 100 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

63 900 ₽

Арт. A00000000026610

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 150 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

107 100 ₽

Арт. A00000000026611

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 200 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

142 400 ₽

Арт. A00000000026612

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 250 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

218 400 ₽

Арт. A00000000026613

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 300 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

320 400 ₽

Арт. A00000000026614

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 350 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

370 100 ₽

Арт. A00000000026615

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 400 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

413 400 ₽

Арт. A00000000026616

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 500 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026617

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 600 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026618

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30лс964нж

DN 700 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026619

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж
DN 800 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000038086

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж
DN 1000 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000038087

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30лс964нж
DN 1200 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ