



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026631

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
с редуктором 30лс599нж DN 500 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст.
20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

761100 ₺



Характеристики

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| Артикул | A00000000026631 | Раздел | Задвижки |
| Таблица фигур | 30лс599нж | Стандарт | ТУ 3741-001-09212465-2016 |
| Вид затвора | Клиновая | Расположение ходового узла | С выдвижным шпинделем |
| Тип присоединения | Фланцевое | Тип привода | Редукторный |
| DN, мм | 500 | PN, кгс/см ² | 25 |
| Материал корпуса | Хладостойкая сталь | Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение | ХЛ1 | Класс герметичности | A |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700 | Наработка на отказ, циклов | 500 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | | 982 |
| | | Масса, кг | |

Модификации

Арт. A00000000026630

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN 400
PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

359 400 ₹

Арт. A00000000026631

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN 500
PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

761 100 ₹

Арт. A00000000026632

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN 600
PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 182 100 ₺**Арт. A00000000026633**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN 700
PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

2 054 800 ₺**Арт. A00000000026634**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN 800
PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

2 195 200 ₺**Арт. A00000000038088**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN
1000 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

2 961 700 ₺**Арт. A00000000038089**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс599нж DN
1200 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

4 224 900 ₺