



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000026752**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30нж941нж DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус  
ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

158400 ₺



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000026752          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30нж941нж                | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое                | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 150                      | PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 83  |

## Модификации

### Арт. A00000000026748

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж  
DN 50 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**43 100 ₽**

### Арт. A00000000026749

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж  
DN 80 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**62 900 ₽**

**Арт. A00000000026750**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж941нж

DN 100 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**78 500 ₽**

**Арт. A00000000026751**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж941нж

DN 125 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**170 400 ₽**

**Арт. A00000000026752**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж941нж

DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**158 400 ₽**

**Арт. A00000000026753**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж941нж

DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**229 000 ₽**

**Арт. A00000000026754**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя под электропривод 30нж941нж

DN 250 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**436 300 ₽**

**Арт. A00000000026755**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 300 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**561 300 ₽**

**Арт. A00000000026756**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 350 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 037 000 ₽**

**Арт. A00000000026757**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 400 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 149 600 ₽**

**Арт. A00000000026758**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 500 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 588 200 ₽**

**Арт. A00000000026759**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 600 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 684 800 ₽**

**Арт. A00000000026760**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 700 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**3 506 100 ₽**

**Арт. A00000000026761**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 800 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**4 339 800 ₽**

**Арт. A00000000038095**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 1000 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 775 200 ₽**

**Арт. A00000000078146**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 1200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**8 591 800 ₽**

**Арт. A000000000125981**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 50 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 700 ₽**

**Арт. A00000000125982**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 80 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**53 800 ₽**

**Арт. A00000000125983**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 100 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**67 100 ₽**

**Арт. A00000000125984**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 125 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**80 200 ₽**

**Арт. A00000000125985**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**118 600 ₽**

**Арт. A00000000125986**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**211 800 ₽**

**Арт. A00000000125987**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 250 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**403 300 ₽**

**Арт. A00000000125988**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 300 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**519 000 ₽**

**Арт. A00000000125989**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 350 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**958 700 ₽**

**Арт. A00000000125990**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 400 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 062 700 ₽**

**Арт. A00000000125991**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж

DN 500 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 468 100 ₽**

**Арт. A00000000125992**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж  
DN 600 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 291 100 ₽****Арт. A00000000125993**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж  
DN 700 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 991 900 ₽****Арт. A00000000125994**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж  
DN 800 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**3 703 300 ₽****Арт. A00000000125995**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж  
DN 1000 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 781 600 ₽****Арт. A00000000125996**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж  
DN 1200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 331 800 ₽**