



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026893

**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под
электропривод 31нж945нж DN 100 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст.
12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000026893	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	31нж945нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	100	PN, кгс/см²	250
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	94.5

Модификации

Арт. A00000000026880

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 80

Под заказ

PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Арт. A00000000026881

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 100

Под заказ

PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Арт. A00000000026882

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 150
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026883

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 200
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026884

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 250
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026892

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 80
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026893

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 100
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026894

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 150
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026895

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 200
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026896

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 250
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126118

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 80
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126119

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 100
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000126120

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 150
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000126121

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 200
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000126122

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 250
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000126130

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 80
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000126131

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 100
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126132

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 150
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126133

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 200
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126134

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 250
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187211

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

83 500 ₽

Арт. A00000000187212

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
80 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

115 600 ₽

Арт. A00000000187213

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
100 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

150 800 ₽**Арт. A00000000187214**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
150 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

335 400 ₽**Арт. A00000000187215**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
200 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

620 400 ₽**Арт. A00000000187216**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
250 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 301 200 ₽**Арт. A00000000187223**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

66 900 ₽

Арт. A00000000187224

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
80 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

92 400 ₽**Арт. A00000000187225**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
100 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

120 700 ₽**Арт. A00000000187226**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
150 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

268 400 ₽**Арт. A00000000187227**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
200 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

496 300 ₽**Арт. A00000000187228**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
250 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 041 000 ₽

Арт. A00000000187235

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
50 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

96 100 ₽**Арт. A00000000187236**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
80 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

132 900 ₽**Арт. A00000000187237**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
100 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

173 400 ₽**Арт. A00000000187238**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
150 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

385 700 ₽**Арт. A00000000187239**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
200 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

713 500 ₽

Арт. A00000000187240

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
250 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 496 500 ₽**Арт. A00000000187247**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
50 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

76 900 ₽**Арт. A00000000187248**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
80 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

106 200 ₽**Арт. A00000000187249**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
100 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

138 800 ₽**Арт. A00000000187250**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
150 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

308 700 ₽

Арт. A00000000187251

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN 200 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

570 700 ₽**Арт. A00000000187252**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN 250 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 197 300 ₽**Арт. A00000000187254**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187256

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187258

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 50 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000187260

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 50

Под заказ

PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015