



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026896

**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под
электропривод 31нж945нж DN 250 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст.
12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₺



Характеристики

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| Артикул | A00000000026896 | Раздел | Задвижки |
| Таблица фигур | 31нж945нж | Стандарт | ТУ 3741-001-09212465-2016 |
| Вид затвора | Клиновая | Расположение ходового узла | С выдвижным шпинделем |
| Тип присоединения | Фланцевое | Тип привода | Под электропривод |
| DN, мм | 250 | PN, кгс/см ² | 250 |
| Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60 |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | Класс герметичности | A |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700 | Наработка на отказ, циклов | 500 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 950 |

Модификации

Арт. A00000000026880

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 80
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026881

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 100
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026882

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 150
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026883

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 200
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026884

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 250
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026892

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 80
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026893

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 100
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026894

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 150
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026895

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 200
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026896

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 250
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126118

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 80
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126119

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 100
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126120

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 150
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126121

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 200
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126122

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 250
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126130

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 80
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126131

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 100
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126132

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 150
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126133

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 200
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000126134

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 250
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187211

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

83 500 ₺**Арт. A00000000187212**

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
80 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

115 600 ₺

Арт. A00000000187213

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
100 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

150 800 ₺**Арт. A00000000187214**

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
150 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

335 400 ₺**Арт. A00000000187215**

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
200 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

620 400 ₺**Арт. A00000000187216**

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
250 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 301 200 ₺**Арт. A00000000187223**

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

66 900 ₺

Арт. A00000000187224

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
80 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

92 400 ₺**Арт. A00000000187225**

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
100 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

120 700 ₺**Арт. A00000000187226**

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
150 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

268 400 ₺**Арт. A00000000187227**

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
200 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

496 300 ₺**Арт. A00000000187228**

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
250 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 041 000 ₺

Арт. A00000000187235

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
50 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

96 100 ₹**Арт. A00000000187236**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
80 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

132 900 ₹**Арт. A00000000187237**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
100 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

173 400 ₹**Арт. A00000000187238**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
150 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

385 700 ₹**Арт. A00000000187239**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
200 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

713 500 ₹

Арт. A00000000187240

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
250 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 496 500 ₺**Арт. A00000000187247**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
50 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

76 900 ₺**Арт. A00000000187248**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
80 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

106 200 ₺**Арт. A00000000187249**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
100 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

138 800 ₺**Арт. A00000000187250**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
150 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

308 700 ₺

Арт. A00000000187251

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
200 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

570 700 ₺**Арт. A00000000187252**

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN
250 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 197 300 ₺**Арт. A00000000187254**

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 50
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187256

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 50
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187258

Задвижка клиновая с выдвигным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 50
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187260

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 50

PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ