



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000126118**

**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под  
электропривод 31нж945нж DN 80 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст.  
08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**118500 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000126118          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 31нж945нж                | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое                | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 80                       | PN, кгс/см²                         | 160                                                                                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 91  |

## Модификации

### Арт. A00000000026880

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 80  
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**148 200 ₽**

### Арт. A00000000026881

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 100  
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**193 500 ₽**

**Арт. A00000000026882**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 150  
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**430 300 ₽****Арт. A00000000026883**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 200  
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**796 100 ₽****Арт. A00000000026884**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 250  
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 669 900 ₽****Арт. A00000000026892**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 80  
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**349 800 ₽****Арт. A00000000026893**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 100  
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**465 700 ₽**

**Арт. A00000000026894**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 150  
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 314 500 ₽****Арт. A00000000026895**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 200  
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 730 600 ₽****Арт. A00000000026896**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 250  
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 999 800 ₽****Арт. A00000000126118**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 80  
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**118 500 ₽****Арт. A00000000126119**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 100  
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**154 800 ₽**

**Арт. A00000000126120**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 150  
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**344 400 ₽****Арт. A00000000126121**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 200  
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**636 900 ₽****Арт. A00000000126122**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 250  
PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 336 000 ₽****Арт. A00000000126130**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 80  
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**279 800 ₽****Арт. A00000000126131**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 100  
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**372 500 ₽**

**Арт. A00000000126132**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 150  
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**1 051 500 ₽****Арт. A00000000126133**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 200  
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**1 384 500 ₽****Арт. A00000000126134**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 250  
PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**1 599 900 ₽****Арт. A00000000187211**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**128 600 ₽****Арт. A00000000187212**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
80 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**177 900 ₽**

**Арт. A000000000187213**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
100 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**232 200 ₽****Арт. A000000000187214**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
150 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**516 400 ₽****Арт. A000000000187215**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
200 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**955 300 ₽****Арт. A000000000187216**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
250 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 003 900 ₽****Арт. A000000000187223**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**102 900 ₽**



**Арт. A00000000187224**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
80 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**142 200 ₽****Арт. A00000000187225**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
100 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**185 800 ₽****Арт. A00000000187226**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
150 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**413 200 ₽****Арт. A00000000187227**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
200 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**764 300 ₽****Арт. A00000000187228**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
250 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 603 200 ₽**

**Арт. A00000000187235**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
50 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**263 900 ₽****Арт. A00000000187236**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
80 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**419 700 ₽****Арт. A00000000187237**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
100 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**558 900 ₽****Арт. A00000000187238**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
150 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 577 400 ₽****Арт. A00000000187239**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
200 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 076 800 ₽**

**Арт. A00000000187240**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
250 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 399 700 ₽****Арт. A00000000187247**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
50 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**211 200 ₽****Арт. A00000000187248**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
80 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**335 700 ₽****Арт. A00000000187249**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
100 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**447 000 ₽****Арт. A00000000187250**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN  
150 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 261 800 ₽**

**Арт. A00000000187251**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN 200 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 661 400 ₽****Арт. A00000000187252**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31нж945нж DN 250 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 919 800 ₽****Арт. A00000000187254**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**107 200 ₽****Арт. A00000000187256**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**85 800 ₽****Арт. A00000000187258**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 50 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**219 900 ₽**

**Арт. A000000000187260**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31нж945нж DN 50

PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**176 000 ₽**