



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000187111

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под
приварку под электропривод 31с916нж DN 200 PN 10,0 МПа У1,
корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

360000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000187111	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	31с916нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	200	PN, кгс/см²	100
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45

Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю		Масса, кг
			529.5

Модификации

Арт. A00000000026533

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с916нж
DN 50 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

62 000 ₽

Арт. A00000000026534

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с916нж
DN 80 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

98 000 ₽

Арт. A00000000026535

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с916нж
DN 100 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

102 700 ₽**Арт. A00000000026536**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с916нж
DN 150 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

205 100 ₽**Арт. A00000000026537**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с916нж
DN 200 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

414 000 ₽**Арт. A00000000026538**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с916нж
DN 250 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

540 000 ₽**Арт. A000000000187107**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с916нж
DN 50 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

45 000 ₽

Арт. A00000000187108

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с916нж

DN 80 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

92 500 ₽

Арт. A00000000187109

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с916нж

DN 100 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

94 700 ₽

Арт. A00000000187110

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с916нж

DN 150 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

181 500 ₽

Арт. A00000000187111

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с916нж

DN 200 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

360 000 ₽

Арт. A00000000187112

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с916нж

DN 250 PN 10,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

470 000 ₽