



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000187186

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под
приварку с редуктором 31нж516нж DN 250 PN 10,0 МПа УХЛ1,
корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-
2015**

Цена указана без
учета НДС

2066000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000187186	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	31нж516нж	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Под приварку	Тип привода	Редукторный
DN, мм	250	PN, кгс/см²	100
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	453.9

Модификации

Арт. A00000000026864

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж516нж DN 150 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

492 200 ₽

Арт. A00000000026865

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж516нж DN 200 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

885 400 ₽

Арт. A00000000026866

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж516нж DN
250 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 721 700 ₽**Арт. A000000000126102**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж516нж DN
150 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

393 700 ₽**Арт. A000000000126103**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж516нж DN
200 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

708 300 ₽**Арт. A000000000126104**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж516нж DN
250 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 377 400 ₽**Арт. A000000000187184**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж516нж DN
150 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

590 600 ₽

Арт. A00000000187185

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж516нж DN
200 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 062 500 ₽**Арт. A00000000187186**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж516нж DN
250 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

2 066 000 ₽**Арт. A00000000187196**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж516нж DN
150 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

472 400 ₽**Арт. A00000000187197**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж516нж DN
200 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

850 000 ₽**Арт. A00000000187198**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж516нж DN
250 PN 10,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

1 652 800 ₽