



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000187121**

**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку  
под электропривод 31с945нж DN 100 PN 16,0 МПа У1, корпус ст.  
20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**96200 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000187121    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 31с945нж           | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Под приварку       | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 100                | PN, кгс/см²                         | 160                                                                                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Климатическое исполнение   | У1                                                                                         | Класс герметичности          | А                  |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10                 |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500                |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |                              | Масса, кг<br>109.6 |

## Модификации

### Арт. A00000000026546

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с945нж DN 80  
PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**100 200 ₽**

### Арт. A00000000026547

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с945нж DN 100  
PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**103 500 ₽**

**Арт. A00000000026548**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с945нж DN 150  
PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**211 200 ₽****Арт. A00000000026549**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с945нж DN 200  
PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**437 000 ₽****Арт. A00000000026550**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с945нж DN 250  
PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**575 000 ₽****Арт. A00000000026558**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с945нж DN 80  
PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**113 100 ₽****Арт. A00000000026559**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с945нж DN 100  
PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**114 500 ₽**

**Арт. A00000000026560**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с945нж DN 150  
PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**272 800 ₽****Арт. A00000000026561**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с945нж DN 200  
PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**470 000 ₽****Арт. A00000000026562**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с945нж DN 250  
PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**610 000 ₽****Арт. A000000000187119**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с945нж DN 50  
PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**48 000 ₽****Арт. A000000000187120**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с945нж DN 80  
PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**92 500 ₽**

**Арт. A00000000187121**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с945нж DN  
100 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**96 200 ₽****Арт. A00000000187122**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с945нж DN  
150 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**181 500 ₽****Арт. A00000000187123**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с945нж DN  
200 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**380 000 ₽****Арт. A00000000187124**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с945нж DN  
250 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**500 000 ₽****Арт. A00000000187131**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с945нж DN 50  
PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**50 000 ₽**

**Арт. A00000000187132**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с945нж DN 80  
PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**94 700 ₽****Арт. A00000000187133**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с945нж DN  
100 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**98 000 ₽****Арт. A00000000187134**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с945нж DN  
150 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**191 700 ₽****Арт. A00000000187135**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с945нж DN  
200 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**410 000 ₽****Арт. A00000000187136**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 31с945нж DN  
250 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**530 000 ₽**

**Арт. A00000000187138**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с945нж DN 50

PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**65 000 ₽**

---

**Арт. A00000000187140**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 31с945нж DN 50

PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**70 000 ₽**