



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000187234**

**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с  
редуктором 31нж545нж DN 250 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст.  
12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**2550400 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000187234          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 31нж545нж                | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Под приварку             | Тип привода                         | Редукторный                                                                                                                                                                                                                        |
| DN, мм                        | 250                      | PN, кгс/см²                         | 250                                                                                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A     |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10    |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500   |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 807.5 |

## Модификации

### Арт. A00000000040232

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж DN 150 PN  
16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**492 200 ₽**

### Арт. A00000000026877

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж DN 200 PN  
16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**885 400 ₽**

**Арт. A00000000026878**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж DN 250 PN

16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 721 700 ₽**

**Арт. A00000000026888**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж DN 150 PN

25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 227 300 ₽**

**Арт. A00000000026889**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж DN 200 PN

25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 889 400 ₽**

**Арт. A00000000026890**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж DN 250 PN

25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 125 400 ₽**

**Арт. A000000000126114**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж DN 150 PN

16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**393 700 ₽**

**Арт. A00000000126115**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж DN 200 PN

16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**708 300 ₽**

**Арт. A00000000126116**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж DN 250 PN

16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 377 400 ₽**

**Арт. A00000000126126**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж DN 150 PN

25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**981 800 ₽**

**Арт. A00000000126127**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж DN 200 PN

25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 511 500 ₽**

**Арт. A00000000126128**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 31нж545нж DN 250 PN

25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 700 300 ₽**

**Арт. A00000000187208**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж DN 150 PN

16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**590 600 ₽**

**Арт. A00000000187209**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж DN 200 PN

16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**1 062 500 ₽**

**Арт. A00000000187210**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж DN 250 PN

16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**2 066 000 ₽**

**Арт. A00000000187220**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж DN 150 PN

16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**472 400 ₽**

**Арт. A00000000187221**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж DN 200 PN

16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**850 000 ₽**

**Арт. A00000000187222**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж DN 250 PN

16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**1 652 800 ₽**

**Арт. A00000000187232**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж DN 150 PN

25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**1 472 700 ₽**

**Арт. A00000000187233**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж DN 200 PN

25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**2 267 300 ₽**

**Арт. A00000000187234**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж DN 250 PN

25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**2 550 400 ₽**

**Арт. A00000000187244**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж DN 150 PN

25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 178 100 ₽**

**Арт. A000000000187245**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж DN 200 PN

25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 813 800 ₽**

**Арт. A000000000187246**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку с редуктором 31нж545нж DN 250 PN

25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 040 300 ₽**

**Арт. A000000000217812**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 100 PN 25,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**650 900 ₽**

**Арт. A000000000217813**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 150 PN 25,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 408 800 ₽**

**Арт. A000000000217814**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 100 PN 25,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**520 800 ₽**

**Арт. A00000000217815**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 150 PN 25,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 109 400 ₽****Арт. A00000000217820**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 100 PN 25,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**542 400 ₽****Арт. A00000000217821**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 150 PN 25,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 137 400 ₽****Арт. A00000000217823**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 150 PN 25,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**929 800 ₽**