



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000217807**

**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая  
ручная 31лс45нж DN 150 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ,  
класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**264600 ₽**

## Характеристики

Артикул

A00000000217807

Раздел

Задвижки

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таблица фигур                 | 31лс45нж           | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        | 150                | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 250                                                                                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1                | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                                                                                                  |
| Приемка                       | ОТК                | Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                                                                                                                                                                 |
| Назначенный ресурс, циклов    | 1700               | Наработка на отказ, циклов          | 500                                                                                                                                                                                                                                |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 298 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

## Модификации

### Арт. A00000000026710

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN 80 PN 16,0 МПа  
ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**92 300 ₽**

### Арт. A00000000026711

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN 100 PN 16,0 МПа  
ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**95 700 ₽**

### Арт. A00000000026722

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN 80 PN 25,0 МПа  
ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**108 400 ₽**

**Арт. A00000000026723**

Задвижка клиновaя с выдвигным шпинделем фланцевaя ручная 31лс45нж DN 100 PN 25,0 МПа  
ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**108 400 ₽****Арт. A00000000027531**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31лс45нж DN  
15 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 690 ₽****Арт. A00000000027532**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31лс45нж DN  
20 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 040 ₽****Арт. A00000000027533**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31лс45нж DN  
25 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 630 ₽****Арт. A00000000027534**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31лс45нж DN  
32 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 070 ₽**

**Арт. A00000000027535**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31лс45нж DN 40 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 890 ₽****Арт. A00000000027536**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31лс45нж DN 50 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 960 ₽****Арт. A00000000027537**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж DN 15 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 690 ₽****Арт. A00000000027538**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж DN 20 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 040 ₽****Арт. A00000000027539**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж DN 25 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 630 ₽**

**Арт. A00000000027540**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж  
DN 32 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 070 ₽****Арт. A00000000027541**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж  
DN 40 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 890 ₽****Арт. A00000000027542**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж  
DN 50 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 960 ₽****Арт. A00000000027543**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN  
15 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 370 ₽****Арт. A00000000027544**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN  
20 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**10 490 ₽**

**Арт. A00000000027545**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN  
25 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**12 680 ₽**

**Арт. A00000000027546**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN  
32 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**15 100 ₽**

**Арт. A00000000027547**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN  
40 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 800 ₽**

**Арт. A00000000027597**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж  
DN 15 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 510 ₽**

**Арт. A00000000027598**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж  
DN 20 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 900 ₽**

**Арт. A00000000027599**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж  
DN 25 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 220 ₽****Арт. A00000000027600**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж  
DN 32 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**10 830 ₽****Арт. A00000000027601**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж  
DN 40 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 470 ₽****Арт. A00000000027602**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж  
DN 50 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**37 760 ₽****Арт. A00000000027603**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN  
15 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**13 870 ₽**

**Арт. A00000000027604**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN  
20 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**14 870 ₽****Арт. A00000000027605**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN  
25 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**17 690 ₽****Арт. A00000000027606**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN  
32 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**26 250 ₽****Арт. A00000000027607**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN  
40 PN 25,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**51 320 ₽****Арт. A00000000187153**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж DN 50 PN 16,0 МПа  
ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**47 300 ₽**

**Арт. A00000000187154**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж DN 80 PN 16,0 МПа

ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**88 100 ₽**

**Арт. A00000000187155**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж DN 100 PN 16,0

МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**90 600 ₽**

**Арт. A00000000187165**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж DN 50 PN 25,0 МПа

ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**49 500 ₽**

**Арт. A00000000187166**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж DN 80 PN 25,0 МПа

ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**91 400 ₽**

**Арт. A00000000187167**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж DN 100 PN 25,0

МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**94 800 ₽**

**Арт. A000000000187177**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN 50 PN 16,0 МПа

ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**62 700 ₽**

**Арт. A000000000187179**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN 50 PN 25,0 МПа

ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**73 700 ₽**

**Арт. A000000000217803**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж DN 150 PN 16,0

МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**168 600 ₽**

**Арт. A000000000217804**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31лс45нж DN 150 PN 25,0

МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**184 000 ₽**

**Арт. A000000000217806**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN 150 PN 16,0 МПа

ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**200 500 ₽**

**Арт. A00000000217807**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31лс45нж DN 150 PN 25,0 МПа

ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**264 600 ₽**