



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000217811**

**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку  
ручная 31нж45нж DN 150 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст.  
08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**397700 ₽**

## Характеристики

Артикул

A00000000217811

Раздел

Задвижки

|                               |  |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таблица фигур                 |  | 31нж45нж                 | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   |  | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             |  | Под приварку             | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        |  | 150                      | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 160                                                                                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              |  | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C |  | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |
| Климатическое исполнение      |  | УХЛ1                     | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                                                                                                  |
| Приемка                       |  | ОТК                      | Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                                                                                                                                                                 |
| Назначенный ресурс, циклов    |  | 1700                     | Наработка на отказ, циклов          | 500                                                                                                                                                                                                                                |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 164 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

## Модификации

### Арт. A00000000026874

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 80 PN 16,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**152 800 ₽**

### Арт. A00000000026875

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 100 PN 16,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**199 400 ₽**

### Арт. A00000000026886

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 80 PN 25,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**347 100 ₽**

**Арт. A00000000027549**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31нж45нж DN  
15 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**24 130 ₽****Арт. A00000000027550**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31нж45нж DN  
20 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**26 170 ₽****Арт. A00000000027551**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31нж45нж DN  
25 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**32 170 ₽****Арт. A00000000027552**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31нж45нж DN  
32 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 180 ₽****Арт. A00000000027553**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31нж45нж DN  
40 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 260 ₽**

**Арт. A00000000027554**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31нж45нж DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 040 ₽**

**Арт. A00000000027555**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 15 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**24 130 ₽**

**Арт. A00000000027556**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 20 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**26 170 ₽**

**Арт. A00000000027557**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 25 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**32 170 ₽**

**Арт. A00000000027558**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 32 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 180 ₽**

**Арт. A00000000027559**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж

DN 40 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 260 ₽**

**Арт. A00000000027560**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж

DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 040 ₽**

**Арт. A00000000027561**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж

DN 15 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 090 ₽**

**Арт. A00000000027562**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж

DN 20 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**40 580 ₽**

**Арт. A00000000027563**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж

DN 25 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**47 860 ₽**

**Арт. A00000000027564**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж

DN 32 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**57 460 ₽**

**Арт. A00000000027565**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж

DN 40 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**79 830 ₽**

**Арт. A00000000027609**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж

DN 15 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 090 ₽**

**Арт. A00000000027610**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж

DN 20 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**31 010 ₽**

**Арт. A00000000027611**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж

DN 25 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 970 ₽**

**Арт. A00000000027612**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж

DN 32 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**39 080 ₽**

**Арт. A00000000027613**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж

DN 40 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**50 930 ₽**

**Арт. A00000000027614**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж

DN 50 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**52 820 ₽**

**Арт. A00000000027615**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж

DN 15 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**44 880 ₽**

**Арт. A00000000027616**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж

DN 20 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**51 230 ₽**

**Арт. A00000000027617**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж  
DN 25 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**63 660 ₽****Арт. A00000000027618**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж  
DN 32 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**67 960 ₽****Арт. A00000000027619**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж  
DN 40 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**83 400 ₽****Арт. A00000000126112**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 80 PN 16,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**122 300 ₽****Арт. A00000000126113**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 100 PN 16,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**159 700 ₽**

**Арт. A00000000126124**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 80 PN 25,0 МПа

УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**277 700 ₽**

**Арт. A00000000187205**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 50 PN 16,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**132 600 ₽**

**Арт. A00000000187206**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 80 PN 16,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**183 300 ₽**

**Арт. A00000000187207**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 100 PN 16,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**239 300 ₽**

**Арт. A00000000187217**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 50 PN 16,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**106 200 ₽**

**Арт. A000000000187218**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 80 PN 16,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**146 700 ₽**

---

**Арт. A000000000187219**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 100 PN 16,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**191 600 ₽**

---

**Арт. A000000000187229**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 50 PN 25,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**253 200 ₽**

---

**Арт. A000000000187230**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 80 PN 25,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**416 400 ₽**

---

**Арт. A000000000187241**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 50 PN 25,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**202 600 ₽**

**Арт. A00000000187242**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 80 PN 25,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**333 200 ₽**

**Арт. A00000000187253**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 50 PN 16,0 МПа

УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**110 500 ₽**

**Арт. A00000000187255**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 50 PN 16,0 МПа

УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**88 500 ₽**

**Арт. A00000000187257**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 50 PN 25,0 МПа

УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**211 000 ₽**

**Арт. A00000000187259**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 50 PN 25,0 МПа

УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**168 900 ₽**

**Арт. A00000000217810**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 150 PN 16,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**545 800 ₽****Арт. A00000000217811**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж DN 150 PN 16,0  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**397 700 ₽****Арт. A00000000217818**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 150 PN 16,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**445 000 ₽****Арт. A00000000217819**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 150 PN 16,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**159 700 ₽****Арт. A00000000217822**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж DN 100 PN 25,0 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**434 000 ₽**