



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027201**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 15 PN 1,6 МПа  
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**30270 ₽**



# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000027201          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30нж41нж                 | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое                | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        | 15                       | PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A              |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10             |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500            |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |                              | Масса, кг<br>5 |

## Модификации

### Арт. A00000000026733

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 50 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 200 ₽**

### Арт. A00000000026734

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 80 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**64 000 ₽**

**Арт. A00000000026735**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 100 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**85 700 ₽****Арт. A00000000026736**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 125 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**160 000 ₽****Арт. A00000000026737**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 150 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**157 100 ₽****Арт. A00000000026738**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 200 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**213 200 ₽****Арт. A00000000026739**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 250 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**380 300 ₽**

**Арт. A00000000026740**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 300 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**507 000 ₽****Арт. A00000000026741**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 350 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**538 000 ₽****Арт. A00000000027189**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж41нж DN  
15 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**24 130 ₽****Арт. A00000000027190**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж41нж DN  
20 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**26 170 ₽****Арт. A00000000027191**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж41нж DN  
25 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**32 170 ₽**

**Арт. A00000000027192**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж41нж DN  
32 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 180 ₽****Арт. A00000000027193**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж41нж DN  
40 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 260 ₽****Арт. A00000000027194**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30нж41нж DN  
50 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**49 490 ₽****Арт. A00000000027195**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж41нж  
DN 15 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**24 130 ₽****Арт. A00000000027196**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж41нж  
DN 20 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**26 170 ₽**

**Арт. A00000000027197**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж41нж

DN 25 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**32 170 ₽**

**Арт. A00000000027198**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж41нж

DN 32 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**36 180 ₽**

**Арт. A00000000027199**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж41нж

DN 40 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**46 260 ₽**

**Арт. A00000000027200**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30нж41нж

DN 50 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**49 490 ₽**

**Арт. A00000000027201**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж

DN 15 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**30 270 ₽**

**Арт. A00000000027202**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж

DN 20 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 470 ₽**

**Арт. A00000000027203**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж

DN 25 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**40 700 ₽**

**Арт. A00000000027204**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж

DN 32 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**47 860 ₽**

**Арт. A00000000027205**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж

DN 40 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**62 240 ₽**

**Арт. A00000000027206**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж

DN 50 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**70 990 ₽**

**Арт. A00000000078144**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж41нж DN 400 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 12X18H9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**794 900 ₽****Арт. A000000000125965**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж41нж DN 50 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**497 300 ₽****Арт. A000000000125966**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж41нж DN 80 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**734 900 ₽****Арт. A000000000125967**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж41нж DN 100 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 477 300 ₽****Арт. A000000000125968**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевaя ручная 30нж41нж DN 125 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18H10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 305 400 ₽**

**Арт. A000000000125969**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 150 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**3 010 600 ₽****Арт. A000000000125970**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 200 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**3 726 400 ₽****Арт. A000000000125971**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 250 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 817 800 ₽****Арт. A000000000125972**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 300 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 377 600 ₽****Арт. A000000000125973**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 350 PN 1,6  
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**35 200 ₽**

**Арт. A000000000125974**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж DN 400 PN 1,6

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н10, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**51 600 ₽**