



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000027259**

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным  
шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN 40 PN 2,5 МПа ХЛ1,  
корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**35820 ₽**



# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000027259    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30лс99нж           | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                                                                                             |
| DN, мм                        | 40                 | PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | ХЛ1                                                                                        | Класс герметичности          | А   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 16  |

## Модификации

### Арт. A00000000026622

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN 50 PN 2,5

МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**32 000 ₽**

### Арт. A00000000026623

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN 80 PN 2,5

МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**42 000 ₽**

**Арт. A00000000026624**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN 100 PN 2,5  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**54 100 ₽****Арт. A00000000026625**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN 150 PN 2,5  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**93 300 ₽****Арт. A00000000026626**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN 200 PN 2,5  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**126 400 ₽****Арт. A00000000026627**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN 250 PN 2,5  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**204 900 ₽****Арт. A00000000026628**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN 300 PN 2,5  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**304 900 ₽**

**Арт. A00000000026629**

Задвижка клиновaя литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN 350 PN 2,5  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**389 800 ₽****Арт. A00000000027243**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс99нж DN  
15 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 690 ₽****Арт. A00000000027244**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс99нж DN  
20 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 040 ₽****Арт. A00000000027245**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс99нж DN  
25 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 630 ₽****Арт. A00000000027246**

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс99нж DN  
32 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 070 ₽**

**Арт. A00000000027247**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс99нж DN 40 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 890 ₽****Арт. A00000000027248**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 30лс99нж DN 50 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 960 ₽****Арт. A00000000027249**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс99нж DN 15 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**5 690 ₽****Арт. A00000000027250**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс99нж DN 20 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**6 040 ₽****Арт. A00000000027251**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс99нж DN 25 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**7 630 ₽**

**Арт. A00000000027252**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс99нж  
DN 32 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 070 ₽****Арт. A00000000027253**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс99нж  
DN 40 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**29 890 ₽****Арт. A00000000027254**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 30лс99нж  
DN 50 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**34 960 ₽****Арт. A00000000027255**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN  
15 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 070 ₽****Арт. A00000000027256**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN  
20 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**9 650 ₽**

**Арт. A00000000027257**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN  
25 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**11 490 ₽**

**Арт. A00000000027258**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN  
32 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**13 660 ₽**

**Арт. A00000000027259**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN  
40 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**35 820 ₽**

**Арт. A00000000027260**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN  
50 PN 2,5 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**40 580 ₽**

**Арт. A00000000078140**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30лс99нж DN 400 PN 2,5  
МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**417 600 ₽**