



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000027630

**Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным
шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 32 PN 25,0 МПа
УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

95150 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000027630	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	31нж45нж1	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Ручной
DN, мм	32	PN, кгс/см²	250
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	16.7

Модификации

Арт. A00000000027038

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 80 PN 16,0 МПа

УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027039

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 100 PN 16,0

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027050

Задвижка клиновaя с выдвигным шпинделем фланцевaя ручная 31нж45нж1 DN 80 PN 25,0 МПа
УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000027567

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31нж45нж1
DN 15 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

33 790 ₽

Арт. A00000000027568

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31нж45нж1
DN 20 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

36 640 ₽

Арт. A00000000027569

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31нж45нж1
DN 25 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

45 040 ₽

Арт. A00000000027570

Задвижка кованая стальная клиновaя с выдвигным шпинделем муфтовaя ручная 31нж45нж1
DN 32 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

50 660 ₽

Арт. A00000000027571

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31нж45нж1
DN 40 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

64 770 ₽**Арт. A00000000027572**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем муфтовая ручная 31нж45нж1
DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

64 460 ₽**Арт. A00000000027573**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная
31нж45нж1 DN 15 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015

Цена без учета НДС

33 790 ₽**Арт. A00000000027574**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная
31нж45нж1 DN 20 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015

Цена без учета НДС

36 640 ₽

Арт. A00000000027575

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 25 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

45 040 ₽

9544-2015

Арт. A00000000027576

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 32 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

50 660 ₽

9544-2015

Арт. A00000000027577

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 40 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

64 770 ₽

9544-2015

Арт. A00000000027578

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

64 460 ₽

9544-2015

Арт. A00000000027579

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1
DN 15 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

47 730 ₽

Арт. A00000000027580

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1
DN 20 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

56 820 ₽

Арт. A00000000027581

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1
DN 25 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

67 010 ₽

Арт. A00000000027582

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1
DN 32 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

80 450 ₽

Арт. A00000000027583

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1
DN 40 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

111 770 ₽

Арт. A00000000027621

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 15 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

40 730 ₽

9544-2015

Арт. A00000000027622

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 20 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

43 420 ₽

9544-2015

Арт. A00000000027623

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 25 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

51 760 ₽

9544-2015

Арт. A00000000027624

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 32 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

54 720 ₽

9544-2015

Арт. A00000000027625

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 40 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

71 310 ₽

9544-2015

Арт. A00000000027626

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная

Цена без учета НДС

31нж45нж1 DN 50 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ

73 950 ₽

9544-2015

Арт. A00000000027627

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1

Цена без учета НДС

DN 15 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

62 840 ₽

Арт. A00000000027628

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1

Цена без учета НДС

DN 20 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

71 730 ₽

Арт. A00000000027629

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1
DN 25 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

89 130 ₽**Арт. A00000000027630**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1
DN 32 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

95 150 ₽**Арт. A00000000027631**

Задвижка кованая стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1
DN 40 PN 25,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 10X17Н13М2Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

116 760 ₽**Арт. A00000000187273**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 50 PN 16,0
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000187274

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 80 PN 16,0
МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000187275

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 100 PN 16,0
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000187285

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 50 PN 25,0
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000187286

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 80 PN 25,0
МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000187297

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 50 PN 16,0 МПа
УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A000000000187299

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 50 PN 25,0 МПа
УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000217825

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 150 PN 16,0

Под заказ

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Арт. A00000000217826

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 100 PN 25,0

Под заказ

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Арт. A00000000217827

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под приварку ручная 31нж45нж1 DN 150 PN 25,0

Под заказ

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Арт. A00000000217829

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 150 PN 16,0

Под заказ

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Арт. A00000000217830

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 100 PN 25,0

Под заказ

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Арт. A00000000217831

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 31нж45нж1 DN 150 PN 25,0

Под заказ

МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015