



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000040252

**Задвижка параллельная литая с выдвижным шпинделем
фланцевая под электропривод 30ч9066р DN 400 PN 1,0 МПа УЗ,
корпус чугуна, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

250000 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000040252	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30ч9066р	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Параллельная	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Под электропривод
DN, мм	400	PN, кгс/см²	10
Материал корпуса	Чугун	Рабочая среда	Вода, пар, жидкие среды не агрессивные к материалам изделия
Температура рабочей среды, °C	От -15 до +225	Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +40
Климатическое исполнение	У3	Класс герметичности	D
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10

Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	440

Модификации

Арт. A00000000026312

Задвижка параллельная литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч906бр DN 250 PN 1,0 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС
87 200 ₽

Арт. A00000000026313

Задвижка параллельная литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч906бр DN 300 PN 1,0 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС
117 100 ₽

Арт. A00000000040252

Задвижка параллельная литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч9066р DN 400 PN 1,0 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

250 000 ₽**Арт. A00000000072019**

Задвижка параллельная литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч9066р DN 350 PN 1,0 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

170 000 ₽**Арт. A000000000217741**

Задвижка параллельная литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч9066р DN 50 PN 1,6 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

12 700 ₽**Арт. A000000000217742**

Задвижка параллельная литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч9066р DN 80 PN 1,6 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

17 800 ₽**Арт. A000000000217743**

Задвижка параллельная литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч9066р DN 100 PN 1,6 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

18 800 ₽

Арт. A00000000217744

Задвижка параллельная литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч906бр DN 150 PN 1,6 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

35 700 ₽**Арт. A00000000217745**

Задвижка параллельная литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч906бр DN 200 PN 1,6 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

62 500 ₽**Арт. A00000000221803**

Задвижка параллельная литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод
30ч906бр DN 125 PN 1,6 МПа УЗ, корпус чугун, класс герметичности «D» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

26 700 ₽