НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A000000000039125

Затвор дисковый поворотный с симметричным диском и уплотнением из эластомера фланцевый двусторонний с редуктором ЗДП-СДУЭ.Ф.ДС.РД.НХИ.600.016.03.05.04.У3.1 DN 600 PN 1,6 МПа

Цена указана без учета НДС

445800 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000039125	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С симметричным диском и уплотением из эластомера
Тип присоединения	Фланцевое	Направление подачи рабочей среды	Двустороннее
Тип привода	Редукторный	DN, мм	600
PN, кгс/см²	16	Материал уплотнения	EPDM
Материал корпуса	Высокопрочный чугун GGG40	Материал диска	Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, природный газ и газообразные продукты, газообразный аммиак, нефтепродукты, углеводороды, кислоты, щелочи, спирты, морская вода

Температура рабочей среды, °C	От -40 до +130
Климатическое исполнение	У3.1
Назначенный срок службы, лет	30
Наработка на отказ, циклов	1000
Масса, кг	288
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Приемка	ОТК
Назначенный ресурс, циклов	2400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю