



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000118843

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом
фланцевый односторонний с редуктором ЗДП-
ТЭ.Ф.ОС.РД.НХИ.1000.016.05.02.02.ХЛ1 DN 1000 PN 1,6 МПа**

Цена указана без
учета НДС

2849600 ₺



Характеристики

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Артикул | A00000000118843 | Раздел | Затворы дисковые поворотные |
| Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 | Тип затвора | С тройным эксцентриситетом |
| Тип присоединения | Фланцевое | Направление подачи рабочей среды | Одностороннее |
| Тип привода | Редукторный | DN, мм | 1000 |
| PN, кгс/см ² | 16 | Материал уплотнения | PTFE |
| Материал корпуса | Хладостойкая сталь 20ГЛ | Материал диска | Хладостойкая сталь 20ГЛ |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 | Рабочая среда | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200 | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +45 |

| | | | |
|------------------------------|------|----------------------------|--|
| Климатическое исполнение | ХЛ1 | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 30 | Назначенный ресурс, циклов | 1800 |
| Наработка на отказ, циклов | 650 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 1170 | | |