



НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000119591

Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентрикитетом под
приварку односторонний с редуктором ЗДП-
ТЭ.П.ОС.РД.НХИ.125.025.07.02.02.ХЛ1 DN 125 PN 2,5 МПа

Цена указана без
учета НДС

162200 ₽



Характеристики

Артикул	A0000000119591	Раздел	Затворы дисковые поворотные
Стандарт	ТУ 3742-002-09212465-2016	Тип затвора	С тройным эксцентриком
Тип присоединения	Под приварку	Направление подачи рабочей среды	Одностороннее
Тип привода	Редукторный	DN, мм	125
PN, кгс/см ²	25	Материал уплотнения	Коррозионностойкая сталь + графит
Материал корпуса	Хладостойкая сталь 20ГЛ	Материал диска	Хладостойкая сталь 20ГЛ
Класс герметичности	«А» по ГОСТ 9544-2015	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты

Температура рабочей среды, °С

От -60 до +425

Температура окружающего
воздуха, °С

От -60 до +60

Климатическое исполнение

ХЛ1

Приемка

ОТК

Назначенный срок службы, лет

30

Назначенный ресурс, циклов

4300

Наработка на отказ, циклов

1700

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 18
месяцев со дня отгрузки
потребителю

Масса, кг

32