ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.АЯ36.В.00011/18

Серия RU № 0149583

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Башкирский центр сертификации и экспертизы", Место нахождения: 450006, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Пархоменко, дом 156/1, литер А, Аттестат аккредитации рег.№ RA.RU.10АЯ36 от 01.04.2016 Телефон: +7(347)2735121, Адрес электронной почты: mail@bashsert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимИнжиниринг». Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Коцюбинского, дом 4, строение 3, помещение 253 Адрес места осуществления деятельности: 453401, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Давлекановский район, деревня Соколовка, ОГРН: 1127746252963, Телефон: +7 (495) 204-20-71, Адрес электронной почты: info@nhi-group.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимИнжиниринг». Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Коцюбинского, дом 4, строение 3, помещение 253 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 453401, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Давлекановский район, деревня Соколовка

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная категории 3 в соответствии с приложением № 1 ТР ТС 032/2013.. Для газов и паров рабочих сред группы 1 с номинальным диаметром свыше 100 до 2000 мм, группы 2 с номинальным диаметром свыше 250 до 2000 мм. Для жидкостей рабочих сред группы 1 с номинальным диаметром свыше 25 до 2000 мм Максимально допустимое рабочее давление от 0,1 до 40,0 МПа (1-400 кгс/см^2) (см. Приложение – бланк № 0105316, 0105317), Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8481806390, 8481309108, 8481101908, 8481401000, 8481808508, 8481809902

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний: № 228.608.100.02 от 19.12.2018, № 229.608.101.02 от 19.12.2018, № 230.608.102.02 от 19.12.2018, № 231.608.103.02 от 19.12.2018 Независимого испытательного центра "ТЕСТ-ЕВРАЗИЯ" ООО "Квалитет-Эксперт" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ЧС73); других документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 (согласно приложения на бланке № 0105318).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза: (см. Приложение – бланк № 0105319). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.12.2018 **ПО** 25.12.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Сугаюпова Назифа Альтафовна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Прокопчук Алексей Геннадиевич (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЯ36.В.00011/18

Серия RU № 0105316

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481806390	Клапаны (вентили) запорные типа 1 серии: 588, 589, 998, 999, 1456, 1512, 1052, 1053, 1054, 1055, 1057, 1093 (трехходовой), 1213 (дренажный)	ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТУ 3742-001-09212465-2016 «Клапаны PN 0,1-40,0 МПа (1-400 кгс/см^2) DN 6-500 мм»
8481309108	Клапаны обратные типа 3с серии: 720, 843, 1524	ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТУ 3742-001-09212465-2016 «Клапаны PN 0,1-40,0 МПа (1-400 кгс/см^2) DN 6-500 мм»
8481101908	Клапаны регулирующие типа 6с и 14с типа 12с. типа 20с серии: 533, 870, 976, 977, 992, 993, 995, 1084, 1085, 1086, 1087, 1157, 1233. типа 18с серии: 950, 1416. типа 9с, 10с и 11с серии: 584, 597, 751, 808, 811, 814, 815, 879, 976, 1031, 1032, 1033, 1193, 1194, 1195, 1197, 1198, 1436, 1438, 1464, 1521, 1522, 1523.	ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТУ 3742-001-09212465-2016 «Клапаны PN 0,1-40,0 МПа (1-400 кгс/см^2) DN 6-500 мм»
8481309108	Клапаны (затворы) обратные типа 4с серии: 912, 935, 1516.	ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТУ 3742-001-09212465-2016 «Клапаны PN 0,1-40,0 МПа (1-400 кгс/см^2) DN 6-500 мм»
8481808508	Затворы поворотные типа 12с.	ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТУ 3742-002-09212465-2016 «Затворы PN 0,1-40,0 МПа (1-400 кгс/см^2) DN 15-2000 мм»

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Сугаюпова Назифа Альтафовна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Прокопчук Алексей Геннадиевич (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЯ36.В.00011/18

Серия RU № 0105317

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481806390	Задвижки типа 2с серии: 850, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 887, 1010, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1120, 1123, 1126, 1156, 1511, 1533	ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТУ 3741-001-09212465-2016 «Задвижки PN 0,25-37,5 МПа (2,5-373 кгс/см2) DN 15-2000 мм»
8481809902	Конденсатоотводчик поплавковый, термостатический и термодинамический типа 45нж, 45ч, 45с и 5с	ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТУ 28.14.13-004-09212465-2018 «Конденсатоотводчик»

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Сугаюпова Назифа Альтафовна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Прокопчук Алексей Геннадиевич (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЯ36.В.00011/18

Серия RU № 0105318

Основание выдачи сертификата
1. Протоколы испытаний: № 228.608.100.02 от 19.12.2018, № 229.608.101.02 от 19.12.2018, № 230.608.102.02 от 19.12.2018, № 231.608.103.02 от 19.12.2018 Независимого испытательного центра "ТЕСТ ЕВРАЗИЯ" ООО "Квалитет-Эксперт" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ЧС73); 2. Технические условия: ТУ 3742-001-09212465-2016 «Клапаны PN 0,1-40,0 МПа (1-400 кгс/см^2) DN 6-500 мм», ТУ 3742-002-09212465-2016 «Затворы PN 0,1-40,0 МПа (1-400 кгс/см^2) DN 15-2000 мм», ТУ 3741-001-09212465-2016 «Задвижки PN 0,25-37,5 МПа (2,5-373 кгс/см2) DN 15-2000 мм», ТУ 28.14.13-004-09212465-2018 «Конденсатоотводчик»; 3. Обоснование безопасности АМТ 28.14.11-001-09212465-2018 ОБ; 4. Руководство по эксплуатации: НП.052.0000.0000 РЭ; НП.053.0000.0000 РЭ; НП.054.0000.0000 РЭ; НП.055.0000.0000 РЭ; 5. Паспорта на продукцию: № 6с-12-1-1, № 843-40-0А-03, № 881-100-КЗ, № 1052-65-0; 6. Проектная документация; 7. Расчеты на прочность: 1с-6 РПС; 2с-6 РПС; 3с-6 РПС; 4с-6 РПС; 8. Акты гидравлических испытаний: №82 от 14.11.2018; №83 от 14.11.2018, №85 от 14.11.2018, №86 от 14.11.2018; 9. Свидетельство № 00А020364 об аттестации лаборатории неразрушающего контроля 10. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя 11. Сертификаты на комплектующие материалы и изделия; 12. Перечень стандартов в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»; 13. Акт о результатах анализа состояния производства № 12-АСП-18 от 21.12.2018

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Сугаюпова Назифа Альтафовна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Прокопчук Алексей Геннадиевич (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЯ36.В.00011/18

Серия RU № 0105319

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 5762-2002	«Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»	Разделы 5 и 6
ГОСТ Р 53673-2009	«Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия»	Разделы 5 и 6
ГОСТ 5761-2005	«Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»	Раздел 9
ГОСТ Р 53672-2009	«Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»	Стандарт в целом
ГОСТ Р 53671-2009	«Арматура трубопроводная Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия»	Разделы 5 и 6
ГОСТ 12893-2005	«Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия»	Разделы 6 и 7

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Сугаюпова Назифа Альтафовна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Прокопчук Алексей Геннадиевич (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013